

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
Aanduidingen bezetting voertuig, in de nadere specificatie op positie direct achter het streepje								
2			TS-2	nsa	met 2 (of 3) mans bezetting	2 (of 3) mans bezetting	N.a.v. Uitrust op maat	
4			TS-4	nsa	met 4 (of 5) mans bezetting	4 (of 5) mans bezetting	N.a.v. Uitrust op maat	
6			TS-6V	nsa	met 6 mans bezetting	6 mans bezetting	N.a.v. Uitrust op maat	
#			TS-#V	nsa	met # mans bezetting	met # mans bezetting		
Aanduidingen verplaatsingsmethode op positie 3								
??	(geen letter)			vm	(Zelfrijdend)voertuig	(geen aanduiding)/voertuig/auto/wagen	Indien er op de derde positie geen letter voor de verplaatsingsmethode staat dan betreft het een zelfrijdendvoertuig. Betreft het echter een motor dan wordt dit hier aangeduid met een M.	ic
??	A			vm	Aanhanger/Oplegger	Aanhanger/Oplegger	Ook Opleggers vallen hieronder.	
??	D			vm	Draagbaar	Draagbaar	Theoretisch kunnen diverse typen inzet-materieel in draagbare uitvoering voorkomen. In de praktijk is eigenlijk alleen de MSD bekend. Die is feb. 2015 niet in GMS aangetroffen => voor GMS/inzetbepaling niet relevant. Er bestaat echter wel norm voor klein vermogen (draagbare) motorspuiten.	
??	H			vm	Haakarmbak	Haakarmbak	Haakarmbak	
??	L			vm	Luchtvaartuig/Drone	Luchtvaartuig/Drone	GMS blijkt diverse natuurbrand verkenning vliegtuigen te bevatten en in de toekomst mogelijk ook drones of heli ofwel luchtvaartuigen. (De V kan niet gebruikt worden die staat in LNMV en GFO norm voor Vaartuig)	
??	M			vm	Motor	Motor	Motor	
??	T			vm	terreinvaardig	terreinvaardig	In veel regio's wordt dit nu nog op veel meer ruimte vragende manier met toevoeging 4x4 aangegeven.	
??	V			vm	Vaartuig	Vaartuig	Naast BRV's zijn de vaartuigen waarschijnlijk beperkt tot WOV, MIV of VOV. De veel gebruikte afkorting SIV is dus fout als daarmee een voertuig bedoeld wordt.	
Positie koppelstreepje								
			TS-?/TST-?	nsa	(Afhankelijk van verplaats methodiek wordt er een afkorting toegevoegd op de 3de positie. Indien een nadere specificatie toegevoegd moet worden, wordt een koppelstreepje op 3de of 4de positie gezet voor de nadere typering)	(Afhankelijk van verplaats methodiek wordt er een afkorting toegevoegd op de 3de positie. Indien een nadere specificatie toegevoegd moet worden, wordt een koppelstreepje op 3de of 4de positie gezet voor de nadere typering)	In GMS maar ook op veel andere plaatsen wordt voor de leesbaarheid en uit ruimte besparing, als er geen verplaatsingstypering nodig is, het verbindingsstreepje direct achter het 2 letterige basis type geplaatst.	

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
Mobilfoon en portofoon aanduidingen.								
PT	F		{f afk.}	PTF	Portofoon van een functionaris met een bijzondere (repressieve) taak.	Portofoon	TF werkgroep voertuigtypering stelt voor alleen nog PTF's op te nemen voor inzetfuncties en niet voor allerlei bureau, opleiding en oefenfuncties. (3 regio's hadden 90% van alle porto's in GMS in feb. 2015 rest niet of nauwelijks.)	ic
Indicaties op eerste positie in nadere specificatie t.b.v. capaciteit/slagkracht duiding								
K				nsk	Klein	Klein	K weer alleen voor Klein gebruiken en niet ook voor Kraan. Daar weer KR gebruiken. Begrenzing afhankelijk van materieelsoort	
M				nsk	Middel	Middel	Begrenzing afhankelijk van materieelsoort	
G				nsk	Groot	Groot	Begrenzing afhankelijk van materieelsoort	
Z				nsk	Zwaar / Zeer groot	Zwaar / Zeer groot	Begrenzing afhankelijk van materieelsoort	
FI		6	BRV-FI	nsk	BRV FIFI klasse 1/2	BRV FIFI klasse 1/2	Internationale norm voor bluscapaciteit	
FI1		6	BRV-FI1	nsk	BRV FIFI klasse 1	BRV FIFI klasse 1	Internationale norm voor bluscapaciteit	
FI2		6	BRV-FI2	nsk	BRV FIFI klasse 2	BRV FIFI klasse 2	Internationale norm voor bluscapaciteit	
FI3		6	BRV-FI3	nsk	BRV FIFI klasse 3	BRV FIFI klasse 3	Internationale norm voor bluscapaciteit	
V		6	TS-4V	nsk	Vereenvoudigd	Vereenvoudigd	Voor bepaling inzetbaarheid is voor GMS nodig aan te geven wat die wel/niet kan. Indien er geen landelijke standaard komt kunnen ze alleen in bepaald gebied ingezet kunnen worden. Dit kan in 2 posities met regio nr achter V aangegeven worden.	
Instantie / gelieerden aanduidingen die in basis en/of in nadere specificatie voor kunnen komen.								
BB			TS-BB	ns	Bedrijfsbrandweer	Bedrijfsbrandweer	Toevoeging in de praktijk vooral bij TS, SB maar ook DA enz.	
DF		?	DF-OVD	bt/nsp	Defensie	Defensie		
GNK		?	HVH-GNK	nsp	Geneeskundig	Geneeskundig	Vraag is of deze bakken nog/blijven bestaan? Indien nee dan kan GNK uit de standaard.	vww
HB	(V)	?	HBV	bt/nsp	Havenbedrijf	Havenbedrijf	Alleen in RR B.v. HBV voor sleepboot haven bedrijf met rol BRV-Z	
PW	(V)	?	PWV	bt/nsp	Provinciale waterstaat	Provinciale waterstaat		
RB	(V)	?	VP-RB	bt/nsp	Reddingsbrigade (voer/vaartuig)	Reddingsbrigade (voer/vaartuig)		
RM	(V)	?	VP-RM	bt/nsp	KNRM (voer/reddingboot)	KNRM (voer/reddingboot)		
RW	(V)	?	RWV	bt/nsp	Rijkswaterstaat (voer/vaartuig)	Rijkswaterstaat (voer/vaartuig)		
SAM		?	HVH-SAM	nsp	SAMIJ	SAMIJ	Speciale door Samenwerking verband IJsselmeer beschikbaar gestelde op hulpverlening op water gerichte bak die hier en daar langs IJsselmeer staat en in voorkomende gevallen door brandweer vervoerd wordt.	

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
Basis materieel typering, nadere specificaties en inzetrollen (in GMS alternatieve voertuigsoorten genaamd)								
{hh}M		5	AL-23M	ns	{Max werk hoogte in }m	{Max werk hoogte in }m	Alleen in ASD aanduidingen voor max werkhogte in Feb. 2015. Een toevoeging Khh van Korf + max hoogt is niet meer aangetroffen.	
AB	(A/H)	8	ABH	bt/ir/ns	Adembescherming	Adembescherming		
ACB		9	DV-ACB	nsf/ir	Algemeen CDT Brandweer-zorg	Algemeen CDT Brandweer zorg	Omschrijving in overeenstemming gebracht met in multi-opstapeling gehanteerde.	ic
AF		5	RV-AF	ns	Afhijzen	Afhijzen	Ter duiding Redvoertuig geschikt / beschikbaar voor Afhijzen.	
AFT		5	RV-AFT	ns	Afhijzen tuilijnen	Afhijzen tuilijnen	In sommige regio's zijn het specialistische teams die dit uitvoeren en die kunnen via deze rol geselecteerd worden. De rol is al in de LMC opgenomen en om te kunnen werken moet er dus ook een voertuigsoort/eenheid rol toegevoegd worden waaraan gekoppeld kan worden.	vtr
AFO		9	DV-AFO	nsf/ir	Airpot Fire Officer	Airport Fire Officer	(Vrijwel) elk vliegveld kent deze functie met piket voertuig.	
AGO		2	DV-AGO	nsf/ir	AGS Operationeel team	AGS Operationeel Team	Uit visie IBGS.	
AGS		2	DV-AGS	nsf/ir	AGS Veld	AGS Veld	Uit visie IBGS. Bij veld versie geen toevoeging.	
AH		8	VZH-AH	nsf/ir	Arbeidshygiëne	Arbeidshygiëne	Toevoeging in kader van de ontwikkeling van speciaal voor Arbeidshygiëne ontwikkeld materieel.	tak
AL		5	AL-23M	bt/ir	Autoladder	Autoladder	Moet in elk geval ook de rol RV hebben in GMS.	
AS	(T)	6	AS-DS	bt/ir	Autospuit	Autospuit	Goede t.o.v.. TS en SI onderscheidende definitie is wenselijk.	
BBM		6	BMH-BBM	ns	Bijzondere Blus Middelen	Bijzondere Blus Middelen	Zolang inhoud per gebied verschillend kan zijn moet deze altijd in regionale KVT staan of kan alleen op aanvraag met materieel/roepnummer er bij geselecteerd worden. Er is geen ruimte voor regionummer toevoeging.	
BE		8	TS-BE	bt/ir/ns	Berging	Berging	Hier en daar worden Brw voertuigen met lier ook ingezet voor lostrekken vastgelopen voertuigen van met name de ambulance dienst.	
BM	(A/H)			bt	Bijzonder materieel	Bijzonder materieel	Voor gebruik bij inzetbepaling is toevoeging nodig => Binnen GMS typering niet gebruiken tenzij echt bijzonder en niet op meerdere plaatsen in NL voor komend materieel wat niet aan meer specifieke voorloop te koppelen is. Type nr. 8 of afhankelijk van nadere specificatie	
BO	(A/H)	2	BOH-DC	ns/ir	Basis Ontsmetting	Basis Ontsmetting	Nieuwe eenduidige benaming uit visie IBGS. Hoort hier geen logistieke bak meer bij?	
BOS		8	HVH-BOS		Brandstof Olie- en Smeermiddelen	Brandst. Olie- Smeermid.	Bron GBO 2012-2016	
BP	(A/H)	6	BPA-NB	bt/ir/ns	Bron/buispomp	Bron of Buispomp	GLM heeft m.i.v. 01-06-2015 2 BPA's in dienst.	
BR	(V)		BRV-K	bt/ir/ns	Brandweer	Brandweer	BR is in verleden ook gebruikt voor brandbestrijding en brandstof. Nu alleen nog gebruiken als afkorting Brandweer	
BRB		6	BMH-BRB	ns	Blusrobot	Blusrobot		

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
BS	(A/H)	8	BSA	bt/ir	Brandstoftank	Brandstoftank	Meer eenduidige afkorting en staat ook dicht bij de oude afkorting BOS (Brandstof Olie en Smeermiddelen)	
BVD		9	DV-BVD	nsf/ir	Bevelvoerder van Dienst	Bevelvoerder van Dienst	In GFO stond hiervoor 2 letter afk. BD	A?
C		9	DV-IMC	ns	CoPI	CoPI		
CA		9	DV-CA	nsf/ir	Calamiteiten Coördinator	Calamiteiten Coördinator	Op verzoek ZL Vraag is hoe lang is dit voertuig nodig gezien dat het waarschijnlijk een 24x7 op MK aanwezige functie moet worden?	vtv
CB		6	TS-CB	m/ir/ns	Cobra Cutter	Cobra Cutter	Op dit moment nog zeer beperkt aantal in NL maar aantal neemt toe. Is gebruik merknaam op termijn houdbaar?	A?
CC		9	DV-CC	nsf/ir	Compagnies Commandant	Compagnies Commandant	Functie niet aangetroffen in GBO stukken. Komt te vervallen bij invoering GBO?	vww
CDT		9	DV-CDT	nsf/ir	Commandant (Geen dienst)	Commandant (Geen dienst)	Voertuigen voor niet dienstdoende functionarissen komen als het goed is niet in inzetvoorstellen voor.	
CO	(A/H)	9		bt	Commando	Commando	In GFO stond CO voor chemie-ongeval.	
CP		2	TS-CP	nsf/ir	Chemiepak team	Chemiepak team	Vallen niet binnen IBGS standaard maar Regio's kunnen besluiten deze i.v.m. regionaal risico profiel te handhaven.	tak
CT		6	CT	bt/ir	Crashtender	Crashtender	Luchtmacht heeft SB op haar E-ones staan.	
CTL		9	DV-CTL	nsf/ir	Centralist brandweer	Centralist brandweer		
CUG		9	DV-CUG	nsf/ir	Coördinator Uitgangstelling	Coördinator Uitgangsst.	In klein aantal regio's piket met dienstvoertuig	
CVD		9	DV-CVD	nsf/ir	Commandant van Dienst	Commandant van Dienst	In GFO stond hiervoor 2 letter afk. CD	
CVE		9	DV-CVE	nsf/ir	Coördinator Verkenningseenheden	Coördinator Verk. Eenh.	Volgens visie IBGS de vervanger voor de MPL/LMPO met een iets bredere taak.	
(nn)D		6	SLH-12D	nsf	(nn) Duims slangen	(nn) Duims slangen	D Voorafgegaan door aantal geeft dit diameter slangen. Voorlopige standaard. Vooral gebruikt als nadere specificatie slangenbakken en -bruggen. Voorstel is nog niet definitief goed gekeurd i.v.m. dat diameter volgens diverse bronnen nu in mm gegeven zou moeten worden. Dat vraagt echter meer posities en dan is niet te duiden of het diameter of lengte duiding betreft.	A?
DA	(T)	0		bt	Dienstauto	Dienstauto	Een DA zonder inzetrol typering is voor de meldkamer in principe niet erg relevant. Hoofd reden om die toch op te nemen is als ze een C2000 verbindingsmiddel hebben en functionaris of klein team kan vervoeren die onder Prio 1 mag rijden.	
DB	(T)	0		bt	Dienstbus (Terreinvaardig)	Dienstbus (Terreinvaardig)	Een DB zonder inzetrol typering is voor de meldkamer in principe niet erg relevant. Zie reden opnemen toelichting bij DA. Een DB zonder toevoeging is een Dienstbus klein.	
DC		2	BOH-DC	ns	Ontsmetting	Ontsmetting	DC is afkorting Decontaminatie. Ontsmetting is lastig af te korten omdat OS voor veel zaken afkorting kan zijn.	

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
DM	M	0		bt	Dienstmotor	Dienstmotor	Zonder toevoeging niet bruikbaar voor inzetbepaling. Zie reden opnemen toelichting bij DA.	
DP	(A/H)	6	DPH	bt/ir	Dompelpomp voor GWT	Dompelpomp voor GWT	DPH zonder toevoeging te gebruiken voor de met een haakarm te verplaatsen pomp unit. Indien op iets dan b.v. DPA, DPH-W01, VWH-DP voor vervoer meerdere DP's op haakrambak. Vraag hoelang is dit nog houdbaar nu rijk niet meer voor standaard zorgt?	
DP			TS-DP	ns	Dompelpomp	Dompelpomp	Dus niet ter ondersteuning DP	
DPL		9	DV-DPL	nsf/ir	Duikploeg leider	Duikploeg leider	Zeer zeldzaam (1 tot enkele in GMS) Klopt typenummer 9 omdat het leidinggevende is of moet het1 zijn omdat het onder WO valt?	
DR		9	VKL-DR	ns	Drone	Drone		
DS			TS-DS	ns/ir	Drukluchtschuim	Drukluchtschuim	Betreft meestal TS maar zit ook op andere typen (blus)voertuigen en aanhangers.	
DV			DV-OVD	ir	Dienst Voertuig	Dienst Voertuig	Veelal doet het er voor de MK en de inzet selectie niet toe met wat voor soort voertuig een functie ter plaatse gaat. Om alles zo veel mogelijk gelijk te trekken wordt voorgesteld in die situaties als in de basis de inzetrol DV te gaan gebruiken in GMS. Het is niet bedoeld als feitelijke voertuigtypering.	
EV			BMH-EV	ns/ir	Evenementen	Evenementen	In paar regio's aangetroffen.	
FBO		4	DV-FBO	nsf/ir	Fire Bucket Operations	Fire Bucket Operations	Op voorstel vakgroep NBB	
FLO		9	DV-FLO	nsf/ir	Functionaris Logistiek	Functionaris Logistiek	In klein aantal regio's piket met dienstvoertuig. Afk. FLO ter onderscheid Flank	
FRB		8	DV-FRB	nsf/ir	First Responder Brandweer	First Responder Brw	Multi afspraak is dat AED gebruikt wordt voor burger alarmering en FRB voor Brw inzet met AED.	
GAT		8	MFT-GAT	ns	Gator	Gator	Voor zo ver bekend op dit moment alleen in AA. Landelijke HV teams hebben Quad	
GGB			LOH-GGB	ns	Grootschalige Geneeskundige Bijstand	Grootschalige Geneeskundige Bijstand	De GGB ontainer wordt op enkele plaatsen in het land door de brandweer vervoerd. Daarom wordt voorgesteld deze in deze standaard op te nemen.	vtv
GM	(A/H)	8	GM	bt/ir	Gereedschap/Materieel	Gereedschap/Materieel	GM opnemen i.v.m. mogelijk Prio 1 vervoer middelen of als trekker van.	
GO	(H)	2	ON-GO	bt/ir/ns	Grootsch. Ontsmetting	Grootsch. Ontsmetting	GOE is te lang om in de basis op te nemen. GS-GOE werkt niet omdat de eenheid uit meerdere bakken bestaat. Daarom gekozen voor GOH-DC / LO1 / LO2 / LO3	
GP		2	DV-GP	ns/ir	Gaspak team	Gaspakteam		
GS	(A/H)	2	GS-S	bt/ir/ns	Gev. Stoffen	Gev. Stoffen	In combinatie met S: In IBGS visie wordt gesproken over Voertuig Specialistische IBGS eenheid. IBGS is te lang om op te nemen in materieel typering.	

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
GW		6	ON-GW	ns/ir	Grootschalige watervoorziening	Grootschalige watervoorz.		
GZD		6	DV-GZD	nsf/ir	Gezagvoerder Drone	Gezagvoerder Drone	Voorstel in afstemming met de projectgroep die zich met het mogelijk maken van de inzet van Drones bezighoud.	vah
H		8	VW-H	ns	Huif/Gesloten	Gesloten/Huif		
HA	(T/A)	8	HAT	bt/ir	Haakarm	Haakarm		
HC		4	DV-HC	ns/ir	Hand Crew	Hand Crew	Op voorstel vakgroep NBB	
HCP			DPH-HCP	ns/ir	High Capacity Pumping	High Capacity Pumping	Bron: Specialistisch Optreden Brandweer Nederland Visie op bovenregionale brandweerspecialismen in Nederland	
HOD		9	DV-HOD	nsf/ir	Hoofdofficier van Dienst	Hoofdofficier van Dienst	In GFO stond hiervoor 2 letter afk. HO	A?
HS			VT-HS	ns	25 kV Hoog Spanning spoor	25 KV Hoog Spanning spoor	Voor HSL en Betuwe route	
HV	(T/A/H)	7	HV-KR	bt/ir/	Hulpverlenings	Hulpverlenings	Indien HV(T) dan minimaal branche conforme uitvoering en bekapping anders is het GM	
HW		5	HW	bt/ir	Hoogwerker	Hoogwerker	Moet in elk geval ook de rol RV hebben in GMS. Er zijn geen aanduidingen voor max werkhoopte aangetroffen in Feb. 2015	
IB		6	TS-IB	ns	Industrie Brandbestrijding	Industrie Brandbestrijding	Gaat vaak om voertuigen met grotere vermogens/volumes dan overheids brandweer en niet zondermeer inzetbaar buiten bedrijfsterrein. O.a. voor inzet in de Petrochemie. Deze toevoeging is waarschijnlijk voor groot deel toereikend om materieel te duiden, inzetbaar in het kader van het specialisme Petrochemie uit: Specialistisch Optreden Brandweer Nederland Visie op bovenregionale brandweerspecialismen in Nederland. Daarnaast is er nog specialistisch materieel voor Tank (Put) Brandbestrijding	
IC		9	DV-IC	nsf/ir	Informatie coördinator	Informatie coördinator	Multi voertuig wat vaak bij de brandweer onder gebracht is.	
ICT		8	DV-ICT	nsf/ir	(Medewerker) ICT	(Medewerker) ICT		
IJS		7	PM-IJS	m/ir/ns	IJsslee	IJsslee	Op verzoek AA. Is niet vast aan duikleenheid gekoppeld.	
IMC		9	DV-IMC	nsf/ir	Informatiemanager CoPI	Informatiemanager CoPI	Multi voertuig wat vaak bij de brandweer onder gebracht is.	A?
IMO		9	DV-IMO	nsf/ir	Informatiemanager OT	Informatiemanager OT	Multi voertuig wat vaak bij de brandweer onder gebracht is.	A?
ITN		7	BM-ITN	m/ir/ns	Incidenttent	Incidenttent	Tent te plaatsen op incidentlocatie ter bescherming slachtoffers en hulpverleners tegen weersinvloeden. Haaglanden heeft dit afgekort als INC maar dat is een afkorting die gebruikelijk is voor en eigenlijk alleen refereert aan incident. ICT is ook niet handig en TNT is goede voor tent maar is ook springstof en dat kan weer verwarring geven. Daarom wordt ITN voorgesteld maar TN zou ook toereikend zijn.	vtv
KA		8	VZH-KA	ns	Kantine	Verzorgings Kantine		
KHV		?	RM-KHV	ns	Kust hulpverlening	Kust hulpverlening		

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afktorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
KR	(H)	8	HV-KR	bt/ir/ns	Kraan	Kraan	Om onbekende reden is uit LNMV norm 2.1 de R achter kraan verdwenen waardoor er een dubbeling ontstond met K van klein. Voor kraan weer KR gebruiken als afk.	
LC		9	DV-LC	nsf/ir	Leider CoPI	Leider CoPI	In klein aantal regio's piket met dienstvoertuig	
LFO		2	DV-LFO	ns	Landelijke Faciliteit Ontmantelen	Lan. Fac. Ontmantelen	Alleen in ZWT maar wel Landelijk opererend team	
LG		?	RM-LG	ns	Lifeguard	Lifeguard		
LI	(A/H)	8	LIA	bt/ir/ns	Verlichting	Verlichting	Diverse van aangetroffen in GMS. Vraag is wel hoeveel van wat voor soort verlichting zit er op?	
LO		8	BMH-LO	ns	Logistiek	Logistiek		
LO1		2	GOH-LO1	ns	Logistiek 1	Logistiek 1	Nieuwe eenduidige benaming op basis visie IBGS. Voor logistieke/materieel bak 1	
LO2		2	GOH-LO2	ns	Logistiek 2	Logistiek 2	Nieuwe eenduidige benaming op basis visie IBGS. Voor logistieke bak 2.	
LO3		2	GOH-LO3	ns	Logistiek 3	Logistiek 3	Nieuwe eenduidige benaming op basis visie IBGS. Voor logistieke bak 3	
LS			VT-LS	ns	Laagspanning	Laagspanning	28-09-2018 heeft de VRR aanvraag gedaan voor toevoeging van een Veiligheidstester voor metro en tram. Zij stellen voor dit een VT-LS ofwel Veiligheidstester Laagspanning te noemen ter onderscheid met de VT-NS en VT-HS omdat metro en tram lager spanning hebben dan normaal spoor (NS) en hoge snelheidslijnen en betuwe route (HS).	vtv
LT			ON-LT	ir	Langtransport	Langtransport	Op verzoek ZHZ: Langtransport betreft het vervoer op de rails, van de plaats van het incident naar een eerste georganiseerde behandelpaats van de GGB. Het vervoer is alleen bedoeld voor reizigers die zichzelf niet kunnen verplaatsen. Langtransport is dus niet bedoeld om (grote) groepen reizigers te evacueren. In ZHZ ondersteund de Brw Prorail bij dit transport als geen treinen ingezet kunnen worden.	vah
LV			TS-LV	ns	Luchtvaart terrein	Luchtvaart terrein	GFO kent toevoeging VT voor vliegtuigongevallen.	
MA			RV-MA	ns/ir	Medische assistentie	Medische assistentie	Verzoek GLM t.b.v. voertuigen die meer kunnen op gebied van medische assistentie dan alleen AED/FRB taak.	
MF	T	8	MFT-GAT	bt/ir	Multifunctioneel terreinvoertuig	Multifunctioneel terreinvoert.	Er zijn binnen de Brw diverse trikes / quads / gators in gebruik die multifunctioneel inzetbaar zijn ook/vooral in het terrein. Adam. Stelt voor dit geen GM/PMT te noemen dat heeft te veel associatie met wegvoertuig.	
MI	(A/H/V)	2	MIH	bt/ir/ns	Milieu-incidenten	Milieu-incidenten	Er is tot op heden geen antwoord gekomen uit regio's / IBGS wat verschil is tussen MI en VO. Er zijn dermate weinig van dat voorgesteld wordt 1 afkorting te gebruiken voor alle Milieu incidenten voertuigen / haakarmbakken / aanhangers naast die voor Olie Schermen.	
MKB		0	DV-MKB	ns	Meldkamer Brandweer	Meldkamer Brandweer		
MO			TS-MO	ns	Metro ongevallen	Metro ongevallen		
MOP		9	VD-MOP	ns	Mobiel opstelpunt C2000	Mobiel opstelpunt C2000	Multi voertuig maar met Brw striping en verbindingsmiddelen.	

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
MS	(D/A)	6	MSA	bt/ir	Motorspuit	Motorspuit	MSA's in GMS zetten en MSD's niet.	
MSB		9	DV-MSB	nsf/ir	Medewerker Sectie Brandweer	M.w. Sectie Brandweer		
MU			CO(A/H)-MU	ns	Multi Commando Unit	Multidisciplinaire Commando Unit	O.a. bruikbaar voor bij de brandweer / VR in beheer zijnde multidisciplinaire MCU. MCU past niet in de naamgeving- en afkorting systematiek van de brandweer. Tenzij je het alleen nog als toevoeging gaat gebruiken bij CO(H/A) en de M voor Multie laat staan i.p.v. mobiel.	ci
NB	(A/H/T)	4	NBH	bt/ir/ns	Natuurbrandbestrijding	Natuurbrandbestrijding	NBH is speciale haakarmbak met middelen voor natuurbrand bestrijding Voorstel ook deze onder type 4 plaatsen en omschrijving type 4 aanpassen naar Natuurbrand bestrijdingsmaterieel	
ND			WO-ND	ns/ir	Noodprocedure duiken	t.b.v. Noodproc. Brw Duiker	Inzetrol voor noodprocedure Brw duiker in nood. In diverse reg. worden nu diverse toevoegingen gebruikt. Manier om ongeacht wat er al staat extra voertuigen te krijgen van bepaald type bij noodprocedures Brw	
NO			TS-NO	ns/ir	Noodprocedure algemeen	t.b.v. Noodprocedure Brw	Inzetrol voor noodprocedure Brandweer in nood. In diverse reg. worden nu diverse toevoegingen gebruikt. Manier om ongeacht wat er al staat extra voertuigen te krijgen van bepaald type bij noodprocedures Brw	
NS			VT-NS	ns	1.5 KV normaal spanning spoor	1.5 KV Normaal Spoor		
NV			BRV-NV	ns/ir	Noodprocedure vaartuig	t.b.v. Noodprocedure Brw vaartuig	Inzetrol voor noodprocedure Brandweer vaartuig in nood. In diverse reg. worden nu diverse toevoegingen gebruikt. Manier om ongeacht wat er al staat extra voertuigen te krijgen van bepaald type bij noodprocedures Brw	
NWS			WTT-NWS	ns/ir	Natuurbrandbestrijding Waterschermsysteem	NBB Waterschermsysteem	Midden- en West-Brabant beschikt over een Wild Fire Defender. Dit is een systeem vergelijkbaar met de Fire Defender (waterschermsysteem), maar dan bevestigd op een watertank(haakarmbak). Met speciale nozzles zorgt dit systeem voor een stoplijn van 5 meter breed.	tak
O		8		ns	Open	Open		
OGI			TS-OGI	ns/ir	Ondergrondse Infrastructuur	Ondergrondse Infrastruct.	Bron: Specialistisch Optreden Brandweer Nederland Visie op bovenregionale brandweerspecialismen in Nederland	
OL		9	DV-OL	nsf/ir	Operationeel Leider	Operationeel Leider	In klein aantal regio's piket met dienstvoertuig	
ON			ON-GO	ir	Ondersteuning	Ondersteuning	Voor het vervoer van diverse ondersteunende teams kunnen verschillende voertuigsoorten ingezet worden. In dergelijke gevallen is het voor de inzetselectie duidelijker om ON als basis te gebruiken ten teken, het gaat niet om het feitelijke basis type maar om een ondersteunende rol voor wat in nadere specificatie staat.	

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
OPS			TS-OPS	ns/ir	Opschaling	Opschaling	Het zou niet nodig moeten zijn om een nadere specificatie/rol OPS toe te voegen aan vooral de branche conforme TS. Die zijn geschikt voor opschaling. Of uit een kazerne de TS wel of niet ingezet mag worden voor opschaling zou geregeld moeten worden via de KVT. Het is echter nog onduidelijk of deze rol mogelijk noodzakelijk is in het kader van het bouwen van inzetbehoefte voor regio's die werken met uitruk op maat. Zolang nog niet vastgesteld is dat we zonder een dergelijke rol kunnen is het beter te werken met 1 eenduidige toevoeging i.p.v. de verschillende nu in NL gebruikte.	
OR			TS-OR	bt/ir/ns	Oppervlakte Redding	Oppervlakte Redding	Oppervlakte Redteams hebben voor zo ver bekend nog geen exclusief of primair voor dat doel beschikbaar voertuig. Maar het is wel een basis inzetrol die aan meerdere voertuigsoorten toegekend kan worden. Daarom 2 letters zodat die ook als basisrol gebruikt kan worden.	
OS	(H/A)	2	OSH	bt/ir/ns	Olieschermen	Olieschermen	OS Is het ook basis type of moet het MI(H/A)-OS worden?	
OSC		9	DV-OSC	nsf/ir	On Scene Commander	On Scene Commander	Zowel op vliegvelden als op het water is dit bekende functie. Volgens LNMV staat OSC voor Oscillerend. Dit wordt in GMS niet aangetroffen.	A?
OTO		8	TS-OTO	ns	Opleiden Trainen en Oefenen	Opleiden Trainen en Oefenen	In GMS nu veel Opleiding, Les en Oefenen apart aangetroffen. Dit kan volgens werkgroep samen gevoegd worden.	
OVD		9	DV-OVD	nsf/ir	Officier van Dienst	Officier van Dienst	In GFO stond hiervoor 2 letter afk. OD	A?
PA		?	RMV-PA	ns	Patiënten vervoer	Patiënten vervoer		
PB	(A/H)	6	PBA	bt/ir/ns	Poederblus	Poederblus		
PC		9	DV-PC	nsf/ir	Pelotonscommandant	Pelotonscommandant	Komt zowel in literatuur oude als nieuwe vorm van Grootchalig Optreden Brandweer voor.	
PCB		9	DV-PCB	nsf/ir	PC Basispeloton brandweer	PC Basispeloton brandweer	Bron GBO 2012-2016	
PCF		9	DV-PCF	nsf/ir	PC Flank Cdt Natuurbrand	PC Flank Cdt Natuurbrand	Keuze korte of lange afkorting rol	
PCI		9	DV-PCI	nsf/ir	PC Informatievoorziening	PC Informatievoorziening	Bron GBO 2012-2016	
PCL		9	DV-PCL	nsf/ir	PC Logistiek	PC Logistiek	Bron GBO 2012-2016	
PCN		9	DV-PCN	nsf/ir	PC Natuurbrand	PC Natuurbrand	Bron GBO 2012-2016	
PCO		9	DV-PCO	nsf/ir	PC Grootchalige ontsmetting/CBRN	PC Grootsch. ontsmetting	Visie IBGS	
PCR		9	DV-PCR	nsf/ir	PC Redding & THV	PC Redding	Bron GBO 2012-2016	
PCS		9	DV-PCS	nsf/ir	PC Specialistische Blussing	PC Specialistische Blus.	Bron GBO 2012-2016	
PCW		9	DV-PCW	nsf/ir	PC grootchalige watervoorziening	PC grootsch. watervoorz.	Bron GBO 2012-2016	ic

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
PDB			BM-PDB	ns/ir	Paardenbroek	Paardenbroek	ZHZ en VRR geven aan dit als inzetrol nodig te hebben omdat het zowel voor centralisten als veld onwenselijk geacht wordt dat die in materieel bestanden moeten gaan zoeken waar dit hulpmiddel wel en niet beschikbaar is. Het kan ook niet als vast onderdeel van Veetakel Installatie gezien worden. Deel HV's is er mee uitgerust maar ook niet alle. MSO vindt dit te vergaan. Het NMKD heeft echter met ZHZ en de VRR geconcludeerd dat de rol voor inzetbepaling noodzakelijk is.	tak
PLB			TS-PLB	ns/ir	Peloton Basis	Peloton Basis	Bron GBO 2012-2016	
PLW			ON-PLW	ns/ir	Peloton grootschalige watervoorziening	Pel . Grootsch.Watervoorz.	Bron GBO 2012-2016 Er stond PLG dat was echter niet consistent met andere zaken ic aangaande Grootschalige Watervoorziening. Een W is ook meer inhoud verklarend.	
PLI			VC-PLI	ns/ir	Peloton Informatievoorziening	Pel. Informatievoorz.	Bron GBO 2012-2016	
PLL			TS-PLL	ns/ir	Peloton Logistiek & Ondersteuning	Pel. Logistiek & Onderst.	Bron GBO 2012-2016	
PLN			TS-PLN	ns/ir	Peloton Natuurbrandbestrijding	Pel. Natuurbrandbestr.	Bron GBO 2012-2016	
PLR			TS-PLR	ns/ir	Peloton Redding & Technische HV	Pel. Redding & THV	Bron GBO 2012-2016	
PLS			TS-PLS	ns/ir	Peloton Specialistische Blussing	Pel. Specialistische Blus.	Bron GBO 2012-2016	
PLU			TS-PLU	ns/ir	Peloton USAR	Pel. USAR	Bron GBO 2012-2016	
PM		8	PM	bt/ir	Personeel/Materieelvoertuig	Personeel/Materieel	Kan als vervoermiddel teams of trekker onder Prio 1 rijden en dan dus opnemen in GMS.	
PR		9	DV-PR	nsf/ir	Preventie	Preventie	Vooral t.b.v. preventist van dienst	
QUA		8	MFT-QUA	ns	Quad	Quad		
RD		7	SHH-RD	ns	Redding	Redding	T.b.v. de 5 landelijke specialistische HV eenheden	
RES			TS-RES	ns	Reserve	Reserve		
RH		7	PM-RH	bt/ir/ns	Redteam Hoogte verschillen	Redteam Hoogte versch.	Afk. gebaseerd op afk. functie omschrijving. In reg's nu meestal HRT's	
RI		6	PM-RI	ns/ir	Rietdak brandbestrijding	Rietdak brandbestrijding		
RTV		7	HVH-RTV	ns	Ramp terrein verlichting	Ramp Terrein Verlichting	RTV specifiek voor rampterrein verlichting gebruiken niet voor verlichting in het algemeen.	
RV		5	RV	bt/ir	Redvoertuig	Redvoertuig		
S		2	GS-S	ns	Specialistisch(e)	Specialistische		
SA	(A/H)	8	SAA	m/ir/ns	(Nood)Stroom Aggregaat	(Nood)Stroom Aggregaat		
SB	(T/A/H)	6	SBH	bt/ir/ns	Schuimblus	Schuimblus		
SBB		6	TS-SBB	ns	Scheepsbrand bestrijding	Scheepsbrand bestrijding	SB staat al voor iets anders	
SH		7	SHH-RD	bt/ir/ns	Specialistische HV	Specialistische HV	T.b.v. de 5 landelijke specialistische THV eenheden. STH kan niet als toevoeging omdat er 2 soorten bakken gebruikt worden: 1 voor redding materieel SHH-RD en 1 met een quad multifunctioneel terrein voertuig daarin: SHH-MFT	

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
SI		6	SI-2{rr}	bt/ir/ns	Snel inzetbare eenheid	Snel inzetbare eenheid	Dit voertuig wordt nadrukkelijk genoemd in vastgesteld kaderdocument Uitrust op maat. Goede t.o.v.. TS en AS onderscheidende definitie nodig. SI heeft in elk geval niet de slagkracht van branche conforme TS. Pas op SIV is een boot i.v.m. V op derde positie staat volgens LNMV 2.1 en GFO 1993 norm voor vaartuig! Tot uitvoerings- en bepalingsnorm is vastgesteld is toevoeging regio nr nodig.	
ST		7	SHH-ST	ns	Stutmaterieel	Stutmaterieel	In het kader van het programma GBO-SO worden een aantal van de voormalige HVH-I containers her ingericht en gekoppeld aan de STH teams	vtv
RK SK		7	DV-RKSK	m/is/ns	Reddingskussen Springkussen	Reddingskussen Springkussen	Inmiddels is gebleken dat het volgens Brw opleidingsdocumentatie Reddingskussen moet zijn. De eerder vastgestelde term en afkorting komt daarmee te vervallen. Dit is de in de meeste regio's gebruikte term en afkorting, die daarom overgenomen is al zou val breek kussen technisch beter zijn. Kan uiteraard ook als toevoeging bij diverse materieel soorten voorkomen. (B.v.: DV-RK, RV-RK)	aak
SL	(A/H)	6	SLH-W3	bt/ir	Slangen	Slangen	Zonder toevoeging hoeveel en wat voor slangen het bevat niet goed (landelijk) bruikbaar voor inzetbepaling. Kan slechts door lokaal er mee bekende op basis voertuignummer opgevraagd worden.	
SLB		6	BMH-SLB	ns	Slangenbrug	Slangenbrug	Toevoeging op verzoek ZL t.b.v. HCP systeem	tak
SM		6	SMH-HCP	bt/ir/ns	Schuim (tussen) menger	Schuim (tussen) menger	Toevoeging op verzoek ZL t.b.v. HCP systeem	tak
SO		8	DPH-SO	m/ir/ns	Slangen Opruim apparaat	Slangen Opruim apparaat	Diverse regio's gebruiken hier nog Engelse term afkorting HRU. Dit laatste niet doen er is ook NL term voor.	
SOB		7	BMA-SOB	ns	Bijzonder materieel aanhanger Spoorloot Overbrugging	BMH Spoorloot Overbrugging	Op verzoek van RR en ZHZ die 5 tal hebben verdeeld langs HSL en Betuwe route	tak
SPB			ON-SPB	ns	Specialistische Blussing	Specialistische Blussing	SB staat voor schuimblussing	
SRD			ON-SRD	ns	Specialistische Redding	Specialistische Redding		
SV	(A/H)	6	SVH	bt/ir/ns	Schuimvormend middel	Schuimvormend middel	Afkorting stond niet in LNMV norm wel in GFO. Toevoeging nodig als bepaalde hoeveelheid gevraagd wordt	
SW		?	PTF-SW	nsf/ir	Strandwacht	Strandwacht	Lijkt op functie. Wat is dit portofoon of is dit hetzelfde als een vaste post?	
TBO		0	DV-TBO	ns	Team Brand Onderzoek	Team Brand Onderzoek	BO kan niet i.v.m. afk. Basis Ontsmetting	
TCD		9	DV-TCD	nsf/ir	Taak commandant	Taak commandant	Volgens TF werkgroep leden nieuwe functie. Staat alleen nog niet in functie overzicht. Vraag is ook moet dit niet 2 letter afkorting TC worden zodat in achtervoegsel iets over de taak kan staan?	A?

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
TD		8	DV-TD	nsf/ir	(Medewerker) Technische dienst	(M.w.) Technische dienst	TF werkgroep gaat er van uit dat het niet nodig is hiernaast Materieel dienst te onderscheiden. Mocht er goed argument zijn waarom toch, dan horen wij graag waarom. De afkorting zou dan MD zijn op basis GFO norm.	
TK		8	TK	bt/ir	Trekker	Trekker	Op verzoek ZL toegevoegd t.b.v. trekken diverse opleggers.	tak
TM			TS-TM	ns	Tram incidenten	Tram incidenten		
TOA		9	DV-TOA	nsf/ir	Tactisch Officier Alarmcent.	Tactisch Officier Alarmc.	Is deze nog nodig in toekomst? Alleen LZ kent deze nog volgens inventarisatie feb. 2015	
TPB		6	TS-TPB	ns	Tank Put brandbestrijding	Tank Put brandbestrijding	Diverse voertuigen met deze toevoeging in RR In het RBC stuk: Specialistisch Optreden Brandweer Nederland Visie op bovenregionale brandweerspecialismen in nL wordt de tank- en plasbrand bestrijding genoemd als specialise.	
TRI			MFT-TRI	ns	Trike	Trike		
TS	(T)	3	TS	bt/ir	Tankautospuit	Tankautospuit(terreinvaardig)	Uitgangspunt is als om TS zonder toevoeging gevraagd wordt, wordt branche conform uitgevoerde en bepakte TS met bezetting van 6 bedoeld. Allen voor afwijkingen toevoeging gebruiken niet voor de standaard.	
VC	(A/H)	9	VC	bt/ir	Verbindings/Commando	Verbindings/Commando	Bron GBO 2012-2016	
VD		9	DV-VD	bt/ir/ns	Verbindings Dienst	Verbindings Dienst	In zeer gering aantal in GMS aangetroffen	
VI	(H/A)	7	VIH	m/ir/ns	Veetakel installatie (op)	Veetakel installatie		
VK		2	DV-VK	nsf/ir	Verkenning (algemeen)	Verkenning (algemeen)	Volgens visie IBGS de vervanger voor de Meetploeg met een iets bredere taak. Deze kan in praktijk ook met GM/PM/TS uitrukken.	
VL		9	DV-VL	nsf/ir	Voorlichting	Voorlichting	Er zijn regio's die eigen Brw voorlichter hebben. Mogelijk wordt er soms ook voertuig voor multi voorlichter mee bedoeld. Moet dat nog nader geduid worden?	
VN	(D)	6	AL-VN	m/ir/ns	Ventilator	Ventilator	TF werkgroep stelt voor GEEN onderscheid maken tussen elektrisch en brandstof aangedreven. Dat gaat te ver. Op elke TS hoort tegenwoordig 1 te zitten. Kan op termijn dus mogelijk zelfs verwijderd worden als los materieel.	
VP		9	VP	bt/ir/ns	Vaste Post	Vaste Post	Feb. 2015 veelvuldig in GMS aangetroffen met diverse afkortingen zoals KAZ. Waarschijnlijk i.v.m. DCU bij drukte	
VR		8	MFT-VR	bt/ir/ns	Verreiker	Verreiker	Verzoek van Utrecht om deze nieuwe voertuigsoort toe te voegen. Is multifunctioneel inzetbaar terreinvaardig ondersteuningsvoertuig.	vah
VT			VT-HS	m/ir	Veiligheidstester voor ??	Veiligheidstester voor ??	Zonder toevoeging is niet te bepalen waar die voor inzetbaar is.	
VW	(A/H)	8	VW-H	bt/ir	Vrachtwagen	Vrachtwagen	In GMS in feb. 2015 ook veelvuldig VA van vrachtauto aangetroffen. VA is echter niet conform LNMV/GFO norm.	
VZ	(A/H)	8	VZH-KA	bt/ir	Verzorging	Verzorging		

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
W02			SLA-W02	ns	Watertransportsysteem 200	Watertransportsysteem 200		
W05			MSA-W05	ns	Watertransportsysteem 500	Watertransportsysteem 500		
W10			DPH-W10	ns	Watertransportsysteem 1000	Watertransportsysteem 1000	Bron GBO 2012-2016	
W25			SLH-W25	ns	Watertransportsysteem 2500	Watertransportsysteem 2500	Bron GBO 2012-2016	
WB	(A/H)	6	WB-M	bt/ir	Waterbassin	Waterbassin	In lijn met WT(H)	
WC		8	VZH-WC	ns	WC	WC		
WK	(A)	6	WKA	bt/ir	Waterkanon	Waterkanon	WKA Feb. 2015 niet in GMS aangetroffen => relevant voor materieel beheer maar niet voor inzet bepaling.	
WO	(V)	1	WOV	bt/ir	Waterongevallen	Waterongevallen	In Zeeland selecteren ze niet op de boot maar op de manier van vervoeren op wel niet zeewaardige boot. Volgens de werkgroep zou dit op type boot gedaan moeten worden. Door toevoeging K of M.	
WS	(A/H)	6	WSH	bt/ir	Waterscherm	Waterscherm	Tot nu toe meestal met merk/Engelse naam Fire defender aangeduid. Beide heeft niet de voorkeur voor afkorting in NL.	
WT	(T/A/H)	6	WT-M	bt/ir	Watertank	Watertank	Kortere, beter sorteerbare en meer op het doel gerichte manier van benoemen.	

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afktorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
Functies waarvoor het niet nodig lijkt om een er aan te koppelen voertuig te benoemen maar voor zekerheid toch voorzet gegeven wordt								
BVP		9	DV-BVP	nsf/ir	Bevelvoerder Vulpunt Natuurbrand	Bevelvoerder Vulpunt NB	Voorlopig is Bronnen boek NB aangehouden. VNOG wil dit graag gewijzigd hebben naar Functionaris Water (FWAT) wat dan zou resulteren in materieel typering toevoeging FWA	
IVN		9	DV-IVN	nsf/ir	Informatiemanager verspreiding natuurbrand	IM verspreiding NB	Bronnenboek Natuurbrandbestrijding	
CVN		9	DV-CVN	nsf/ir	Coördinator Verplaatsing Natuurbrand	Coördinator Verpl. NB	Bronnenboek Natuurbrandbestrijding	
CCO		9	DV-CCO	nsf/ir	Coördinator Collegiale Ondersteuning	Coördinator Col. Onderst.	Gids nazorg bij schokkende gebeurtenissen eigen personeel brandweer (vastgesteld door RBC in 2013)	
TCO		0	DV-TCO	nsf/ir	Team Collegiale Ondersteuning	Team Col. Onderst.	Gids nazorg bij schokkende gebeurtenissen eigen personeel brandweer (vastgesteld door RBC in 2013)	
HBE		9	DV-HBE	nsf/ir	Hoofd Bron en Emissiebestrijding	Hfd Bron en Emissiebestr.	Bron GBO 2012-2016	
HGO		9	DV-HGO	nsf/ir	Hoofd Grootschalige Ontsmetting	Hfd Grootsch. Ontsmetting	Bron GBO 2012-2016	
HGR		9	DV-HGR	nsf/ir	Hoofd Grootschalige Redding	Hfd Grootsch. Redding	Bron GBO 2012-2016	
HUS			DV-HUS		Hoofd USAR	Hoofd USAR	Bron GBO 2012-2016	
HIN		9	DV-HIN	nsf/ir	Hoofd Informatievoorziening Brandweer	Hoofd Informatievoorz. Brw	Bron GBO 2012-2016	
HON		9	DV-HON	nsf/ir	Hoofd Ondersteuning Brandweer	Hoofd Ondersteuning Brw	Bron GBO 2012-2016	
AVB		9	DV-AVB	nsf/ir	Adviseur Brandweer GBT	Adviseur Brandweer GBT	Besluit Personeel Veiligheidsregio's	
BAB		9	DV-BAB	nsf/ir	Beleidsadviseur Brandweer RBT	Beleidsadviseur Brandweer RBT	Besluit Personeel Veiligheidsregio's	
Materieel typering die op basis van landelijke ontwikkelingen uit gefaseerd zouden moeten worden o.a. bij implementatie visie IBGS, het nieuwe GBO, de nieuwe Specialistische Technische Hulpverlening e.a.								
{rr}			TS-V00	nsl	{2 cijfers regionummer}	{2 cijfers regionummer}	Zodra mogelijk uitfaseren: Zie achter {rr}	uf
{rr}				nsl	{2 cijfers regionummer}	{2 cijfers regionummer}	Zodra mogelijk uitfaseren: Er bestaat nogal wat materieel wat technisch of organisatorisch niet automatisch naar andere regio kan. Zolang er geen landelijke criteria komen voor (nieuwe) typen zal dit alleen maar toenemen. Om er voor te zorgen dat dan het materieel uit de juiste regio geselecteerd wordt dient primair opgelost te worden via een Kazerne Volgorde Tabel. Is dat erg onpraktisch dan kan in uitzonderlijke gevallen aan een inzetrol het 2 cijferse regionummer toegevoegd worden in de nadere specificatie. Hier is over het algemeen maar weinig ruimte voor.	uf
{rraa}				nsl	{2 cijfers regionummer + 2 karakters peloton / gebied aanduiding}	{2 cijfers regionummer + 2 karakters peloton / gebied aanduiding}	Zodra mogelijk uitfaseren: Regionr + alfanumerieke pelotons aanduiding. Regionr is niet meer nodig zodra meldkamers voor elke regio over Bijstand KVT kunnen beschikken uiterlijk met invoering GMS 4.14.	uf
B			TS-6B	nsk	Branche richtlijn conform	Branche richtlijn conform	Gebruik B hier uitfaseren: Een toevoeging dat iets branche conform is, is niet wenselijk. Afwijkingen zouden juist geduid moeten worden. Stond voor Basis en werd later B van Branche richtlijn.	uf

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
BB(aa)			TS-BB{aa}	nsL	Bedrijfsbrandweer {2 letter afkorting naam bedrijf}	Bedrijfsbrandweer {2 letter afkorting naam bedrijf}	Uit faseren: Bedrijfsnaam toevoeging zou niet nodig moeten zijn. Er moet m.b.v. vakken en KVT oplossing te vinden zijn.	uf
{bbbb}			TS-{bbbb}	nsL	{Bedrijfsbrandweer 4 letter afkorting naam bedrijf}	{Bedrijfsbrandweer 4 letter afkorting naam bedrijf}	Uit faseren: Bedrijfsnaam toevoeging zou niet nodig moeten zijn. Er moet m.b.v. vakken en KVT oplossing te vinden zijn. Pas op: 4 letter afkorting mag ook niet dubbel met andere afkorting.	uf
DCN		2	GSH-DCN	ns	Decontaminatie NBC steunp.	Decontaminatie NBC steunp.	Uit faseren maar: Is voorlopige standaardisatie nodig tot aanpassing IBGS op visie	uf
DCR		2	GSH-DCR	ns	Decontaminatie Regionaal	Decontaminatie Regionaal	Uit faseren maar: Is voorlopige standaardisatie nodig tot aanpassing IBGS op visie	uf
GG				bt	Gespreksgroep	Gespreksgroep	Uit faseren zodra specifieke functionaliteit GMS beschikbaar komt: Gespreksgroep als materieel is feitelijk geen materieel soort. Het wordt tijdelijk toegestaan tot GMS specifieke functie krijgt voor automatisch selecteren vrije gespreksgroep.	uf
I		7	HVH-I	ns	Instorting	Instorting	Uit faseren i.v.m.: Deze container wordt uit gefaseerd.	uf
LON		2	GSH-LON	ns	Bevoorradingseenheid NBC	Bevoorradingseenheid NBC	Uit faseren maar: Is voorlopige standaardisatie nodig tot aanpassing op visie IBGS.	uf
LOR		2	GSH-LOR	ns	Bevoorradingseenheid regionaal	Bevoorradingseenheid regionaal	Uit faseren maar: Is voorlopige standaardisatie nodig tot aanpassing op visie IBGS.	uf
MPL		2	DV-MPL	nsf/ir	Meetplanleider	Meetplanleider	Uit faseren: Functie vervalt/wordt hernoemd volgens visie IBGS	uf
P2			TS-P2	ns	Prio 2	Prio 2	Uit faseren: Andere inzet bij Prio 2 via KVT regelen tenzij aangetoond wordt dat dit niet anders kan. Of dit zo is, is nog steeds onduidelijk.	uf
P3			TS-P3	ns	Prio 3	Prio 3	Uit faseren: Prio 3 bestaat niet meer.	uf
R		7	HVH-R	ns	Redding	Redding	Uit faseren maar: Is voorlopige standaardisatie nodig tot aanpassing op visie GBO.	uf
ROG		2	DV-ROG	nsf/ir	Regionaal OVD GS	Reg. OVD Gev. Stoffen	Uit faseren: Functie vervalt/wordt hernoemd volgens visie IBGS. Maar ROG(S) is een bekende term en is betere afkorting dan OGS. Beide komen in de praktijk nog behoorlijk veel voor. OGS is niet eenduidig het kan zowel op officier als ongeval slaan en ODG lijkt te veel op OVD Geneeskundig.	uf
VKB		6	DV-VKB	nsf/ir	Verkenner Brand	Verkenner Brand	Uit faseren bij invoering IBGS visie: In diverse regio's genoemd voor inzet bij oud en nieuw of natuurbrand. Volgens visie IBGS komt er 1 algemeen verkenner die breed inzetbaar is. Als je voor verkenners voor natuurbrand speciale selectie wilt kunnen doen kan dit door daarvoor om VKT's te vragen ofwel terreinvaardige verkenningseenheden	uf
VKG		2	DV-VKG	nsf/ir	Verkenner Gevaarlijke Stoffen	Verkenner Gev. Stoffen	Uit faseren bij invoering IBGS visie: Er komt volgens visie IBGS 1 algemeen verkenner die breed inzetbaar is. Voorlopig echter functie conform Besluit Personeel Veiligheidsregio's.	uf
WVD		2	DV-WVD	nsf/ir	WVD/Meetploeg	WVD/Meetploeg	Uit faseren: Functie vervalt/wordt hernoemd volgens visie IBGS	uf

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
WR	(A/H)	8	WR	bt/ir	Wegdekreiniger	Wegdekreiniger	Uit faseren tenzij landelijk afspraak gemaakt wordt dat grootschalig wegdek reinigen taak Brw blijft. Dit i.v.m. discutabel zijn of m.u.v. nood reiniging bij groot gevaar voor omgeving/verkeer, deze dienstverlening nog wel taak voor de brandweer is? A Nog slechts 2 in de MON H Nog slechts 3 in GVS en 1 in TWT	uf
Materieel typering die: Al langer vervallen verklaard zijn en/of anders benoemd moeten worden omdat ze niet eenduidig/duidelijk zijn en/of niet aangetroffen in GMS.								
BT	(A/H)	8	BTA	bt/ir	Brandstoftank	Brandstoftank	BT Vervalt als afkorting i.v.m.: Dubbel gebruikte afkorting. BT stond vroeger in GFO en in GMS op veel plaatsen nog steeds voor Bos en Terrein.	V
DEC		2	GSH-DEC	ns	Decontaminatie-unit	Decontaminatie-unit	Vervalt i.v.m.: Niet eenduidige typering. Kan zowel regionaal als NBC zijn en dat is onwerkbaar in GMS. Vervalt volgens visie IBGS. Daarvoor in plaats komen wel eenduidige GO en BO.	V
MO	B		{func. afk.}	MOB	Mobilfoon voor een functionaris met een bijzondere taak, bijv. MPL	Mobilfoon	Vervalt: TF werkgroep stelt voor geen losse mobilfoons meer op te nemen maar alleen die aan vaste post/kazerne gekoppeld zijn en dan ook zo te benoemen (B.v. VP en VP-CVE).	V
OGS		2	DV-OGS	ns(f?)	Ongeval/Officier Gev. Stoffen?	-Ongeval Gev. Stoffen? of -Officier Gevaarlijke Stoffen?	Vervalt i.v.m.: Het is onduidelijk waar de O voor staat: Officier of Ongeval? Wordt door regio's verschillend geïnterpreteerd. Oplossing zoeken conform visie IBGS.	V
TW		8	TW-WA	bt	Tankwagen	Tankwagen	Vervalt i.v.m.: Afkorting die zonder toevoeging niet duidelijk maakt waar het om gaat en met toevoeging voor dubbeling zorgt met Water Tankwagen en Brandstof tankwagen.	V
WA		6	TW-WA	ns	Water	Water	WA Vervalt TW-WA moet WT worden i.v.m.: Er zijn 2 manieren om watertank te benoemen en dat werkt niet in GMS. Het maakt ze ook niet bij elkaar sorteerbaar.	V

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Afkorting	Verplaatsing methode	Typenr LRNP	Voorbeeld: materieeltype / functievoertuig / inzetrol	basis type/ verpl. methode / nadere spec. type / inzetrol	Benaming: materieel type / inzetrol volgens / in lijn met LNMV 2.1	GMS omschrijving (Moet soms nog ingekort worden i.v.m. max lengte GMS)	Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen TF WG Materieel typering en roepnummers	Type aanpassing
Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.								
Legenda toegevoegde kolommen								
						Eerder vastgesteld maar er loopt discussie of dit aangepast moet worden.		A?
						Voorstel afgewezen door MK en/of MSO		vaw
						Inconsistentie schrijfwijze correctie / kopieer/spel fout correctie		ic
						lengte correctie geen inh. Aanpassing.		lc
						criterium toegevoegd		cri
						suggestie voor criterium toegevoegd		ctv
						voorstel/verzoek toevoeging		vtr
						toevoeging akkoord MSO en FGG GMS		tak
						Voorstel aanhouden voor nader onderzoek noodzaak.		vah
						voorstel/verzoek verwijderen/vervallen		vww
						verwijderen/vervallen akkoord MSO en FGG GMS		vak
						voorstel/verzoek aanpassing		va
						wijziging akkoord MSO en FGG GMS		aak
					<i>Cursief gedrukt staat voor</i>	<i>uitfaseren</i>	<i>bij afkorting type aanpassing</i>	uf
					<i>Cursief gedrukt staat voor</i>	<i>zo mogelijk uitfaseren</i>	<i>bij afkorting type aanpassing</i>	uf?
					Doorgehaalde tekst staat voor:-	vervallen/ verwijderen	bij afkorting type aanpassing	v
					Doorgehaalde tekst staat voor:-	indien mogelijk verwijderen	bij afkorting Type aanpassing	v?
				bt		basistype		
				ir		inzetrol		
				m		materieel		
				vm		verplaatsingsmethode		
				ns		nadere specificatie		
				nsa		nadere specificatie aantal		
				nsf		nadere specificatie functie		
				nsl		nadere specificatie locatie		
				nsk		nadere specificatie klasse		
				nsp		nadere specificatie partner		
				MOB		mobilofoon		
				PTF		portofoon		
					(kleur om Multi-Opschaling te duiden)			